

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Madde Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
Hakkında Yönetmelik (13.12.2014 – 29204 Resmi Gazete)Uyarınca
Hazırlanmıştır



SUNABMECT 1,8 EC

04.11.2016
REV.000
Sayfa : 1/7

1.ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMI

1.1 Ürünün Tanımı

Ürün İsmi SUNABMECT 1,8 EC
Aktif Madde Abamectin ((10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5CS,6S,6CR,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-
=6C-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5C,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-=3,7,19- trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]
pentacosa-10,14,16,22-=tetraene-6-spiro-2C-(5C,6C-dihydro-2CH- pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-=O-(2,6-dideoxy-3-
O-methyl-a-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-=methyl-a-L- arabino-hexopyranoside)

Formülasyon Şekli Emülsiyon konsantre(EC)

Aktif Madde IRAC Sınıflandırması

IRAC Grubu	Kimyasal Ailesi	Aktif Madde
6	Avermectins, Milbemycins	Abamectin

1.2 Ürünün Kullanımı

İnsektisit-Akarisit

1.3 Şirket Tanımı

Şirket Adı Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adres Adalet Mah. Manas Blv. No:39 Folkart Towers B kule Kat: 31 :3107AF Bayraklı-İzmir-Türkiye
Telefon +90 232 390 92 05
Fax +90 232 390 91 01
Acil Durum Telefonu
Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) Telefonu: 114

2.ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1. Fiziksel Tehlike

Sağlık için tehlike: Ür. Sis. Tok. 2- Akut Tok. 2- BHOT tek. Mrz;2

Çevre için tehlike: Sucul Kronik Kat.1

2.2. Etiket Unsurları

Zararlılık işaretleri



GHS 06

GHS08

GHS 09

Uyarı ifadesi

GHS 06: Akut oksisite

GHS 08: Solunum veya deri hassasiyeti

GHS 09: Su ortamı için tehlikeli

Zararlılık ifadeleri

H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

H300 Yutulması halinde öldürücüdür

H330 Solunması hâlinde öldürücüdür.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Önlem ifadeleri

P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P321 Kusturmayın.

P330 Ağızınızı çalkalayın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçeriği/kabı ... bertaraf edin.

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Madde Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
Hakkında Yönetmelik (13.12.2014 – 29204 Resmi Gazete)Uyarınca
Hazırlanmıştır



SUNABMECT 1,8 EC

3.BİLEŞİMİ İÇERİĞİ HAKKINDA BİLGİ

Madde	Annex I Index No	Cas No	EC No.	Konsantrasyon	Tehlike Sınıfı	Sınıflandırma (SEA)	Sınıflandırma (SAE)
Abamectin (Avermectin A1a, 5-O- demethyl-)	--	71751-41-2	----	%1.8	N	50/53	H410
Diğer dolgu maddeleri	---	---	--	---	Xn;Xi	R10, R20/21, R38	H361, H300, H330, H373

Not: Diğer içerikler olarak tanımlanmış bileşenler TMMSAE Yönetmeliği ve 67/548/EC ve 1999/45/EEC AB Direktiflerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmayan maddelerdir.

Burada bahsedilen risk ibarelerinin açıklamaları için 16. Bölüme bakınız.

3.1 Fiziksel Tehlikeler

Mevcut değil

3.2 Sağlık için Tehlikeler

Göz ile temas: Doğrudan temasta gözlerde tahriş, lakrimasyon, kızarıklık, acı, batma hissi, bulanık görmeye, neden olabilir.

Deri ile temas: Doğrudan temasta deride tahriş neden olur. Cilt deriden emilim yoluyla kana geçmesi durumunda emilen toksik dozun miktarına göre bas ağrısı, bas dönmesi, mide bulantısı, halsizlik vücut sıcaklığında artış neden olabilir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU
SUNABMECT 1,8 EC

Yutulma: Sağlığa zararlıdır. Bas ağrısı, mide bulantısı, kusma, solunum güçlüğü, merkezi sinir sistemi depresyonu ve anestezi etkiye neden olabilir, aspirasyon akciğerde hasara neden olabilir.

Solunum: Ürüne maruz kalındığında sinir sistemini etkileyerek depresyon belirtilerine, pupil genişlemesi, kusma, eksitasyon, koordinasyon bozukluğu, titreme, uyuşukluk ve komaya neden olur. Yüksek dozlarda solunum yetmezliği ölüme neden olabilir.

3.3 Çevre İçin Tehlikeler

Sucul organizmalar için çok toksiktir

Sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

4.İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Acil durum telefonunu ya da bir Ulusal Zehir Danışma Merkezini Aramadan önce veya müdahale etmeden önce ürün ambalajını, etiketini ya da malzeme güvenlik bilgi formunu mutlaka yanınızda bulundurun.



4.1 Solunum

Hastayı açık havaya çıkarın.

Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun.

Solunum güçlüğü varsa oksijen verin

Soluk alıp verme düzenli değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Derhal bir doktora veya Ulusal Zehir Danışma merkezine ulaşın.

4.2 Deri ile temas

Derhal ürünün bulaştığı giysileri çıkarın.

Temas eden yeri 15 dakika boyunca akan su ve sabun ile yıkayın. İlacın bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

Tüm vücut teması varsa duş alın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın.

4.3 Göz ile temas

Derhal gözü ve göz kapaklarının altını akan bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın.

Varsa kontakt lensleri çıkarın.

Derhal tıbbi yardım alın.

4.4 Yutulma

Ağız iyice yıkayın

Bol su içirin

Hastayı kusturmaya zorlamayın

Bilinç yerinde değil ise ağızdan bir şey vermeyiniz

Ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın.

4.5 Tıbbi tavsiye

Tedavi için derhal bu dökümanda bulunan **Acil durum telefonu, Ulusal Zehir Danışma Merkezini** arayınız ya da en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Spesifik bir tedavi şekli yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız.

Gastrik lavaj ve / veya aktiveleştirilmiş odun kömürü ile idare olarak kabul edilebilir. Abamectin hayvansal deneylerde kullanılan GABA aktivitesini arttırmaktadır. Bu nedenle barbitüratlar, benzodiazepinler, valproik asit gibi maddelerden kaçınılmalıdır.

5.YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ

5.1 Müdahalede gereken kişisel koruyucu donanımlar

Tam koruyucu giysi ve temiz hava tüplü solunum cihazı kullanın. Koruyucu ekipman kullanılamaz veya kullanılmaz ise, güvenli bir yerden veya güvenli bir mesafeden yangınla mücadele edin.

5.2 Yangın esnasında açığa çıkabilecek spesifik tehlikeler

- Yanma esnasında tehlikeli bozunma ürünü olan gazlar ve buharlar ortaya çıkabilir ve bu gazlar sınırlı alanlarda toksik ve tahriş edici karışımlar meydana getirebilir. (Bkz. Bölüm 10)

- Bozunma ürünlerine mağruz kalmak sağlığa zarar verebilir. Bu yüzden bozunma ürünlerini solumayınız.



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

SUNABMECT 1,8 EC

5.3 Uygun yangın söndürücüler

Küçük yangınlar için karbondioksit ve kuru kimyasal, büyük yangınlar için su spreyi ve köpük kullanınız.

5.4 Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken yangın söndürücüler

Yangını ve yangın sonrası kalan materyali yayıp dağıtabileceğinden su jeti kullanılmamalıdır.

5.5 Yangın sonucu oluşan tehlikeli maddeler

Zehirli ve tahriş edici gazlar (Bkz. Bölüm 10)

5.6 Diğer bilgiler

- Yangın veya patlamayı önlemek için döküntü çevresinde ateşleme kaynaklarını ortadan kaldırın.
- Yangın sahasında yangın müdahalesinde bulunan kişiler dışında kişikalmamasına dikkat edin
- Rüzgarı arkanıza alın gazın birikebileceği çukur sahalardan uzak durun
- Yanan sıvı personeli korumak ve maddi hasarı en aza indirmek istenmesi gibi durumlarda su püskürtülerek de hareket ettirilebilir. Yanan sıvı su ile seyreltilerek söndürülebilir. Tercih edilmemesine rağmen eğer su kullanılacak ise çevreye zarar vermemek için yanan alan etrafına uygun malzemeyle set çekilerek yangın suyunun göllenmesi sağlanmalı ve dağılmasına engel olunmalıdır.

6.KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER

6.1 Kişisel önlemler

Bölüm 7 ve 8'deki koruyucu önlemlere başvurun

İlgisi olmayan ve korunmasız personelin yayılma alanına girişini engelleyin.

6.2 Çevresel önlemler

- Kaçağı kaynağından kontrol altına alın
- Kaçağı çevreleyerek dağılmasına, toprağı kirletmesine kanalizasyon/drenaj sistemlerine girmesine ya da herhangi bir su kitlesine karışmasını önleyin.

6.3 Temizleme metodu

Bölüm 8'deki uyarıları dikkate alarak döküntüyü hemen temizleyin. Döküntüyü uygun olan bir emici malzemeye (kum, talaş, diatome toprak v.b) emdirin. Emdirdiğiniz malzemeyi süpürerek bertarafa uygun bir kap içerisine toplayın. Kapı uygun etiketleyerek bertarafa gönderin. Dökülen yeri su ve sabunla yıkayın. Yıkama suyunu setleyin ve uygun absorbana (kum ve talaş gibi) emdirerek bertarafa uygun kaba alın ve kabın ağzını sıkıca kapatarak bertarafa gönderin. Daha büyük kaza sonucu yayılmalar için toprağın ıslanan kısmı da kazılarak metal varillere alınarak yasal bertaraf yöntemine göre bertaraf edilmelidir.

6.4 Ek Tavsiyeler

Sucul ortamda yaşayan canlılar için çok zehirli olduğundan ürünün nehir, göl ya da kanalizasyon gibi sulara karışması durumunda yerel yetkililere haber veriniz.

7.ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1 Elleçleme

Spreyi hazırlarken Bölüm 8.4'de belirtilen Kişisel Koruyucu Donanımları kullanınız.

Göz, solunum yolları, deri ve kıyafetleriniz ile temasından sakının. Elleçleme esnasında birşeyler yiyip içmeyin ve sigara içmeyin. Her kullanımdan sonra ellerinizi sabun ve bol suyla yıkayın. Kişisel Korunma için Bölüm 8'e bakın.

7.2 Depolama

Kapları ağzı sıkıca kapalı olarak kuru, serin ve iyi havalandırılan yerlerde depolayın. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Her türlü yiyecek, içecek, hayvan yemleri, tohumlar, yemler ve tütün mamullerinden uzak tutun. Direk Güneşi, Açık alev ve tutuşturma kaynaklarından uzak yerlerde depolayın ve sigara içmeyin. Ürünü ya da sprey halindeki solüsyonunu zehirli gaz oluşturabileceğinden astarsız çelik ya da galvanize kaplarda depolamayın. Asitler, Nem ve Oksitleyici maddelerden uzakta depolayın.

Ortam sıcaklığında orijinal ambalajında fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak bozunmadan 2 YIL depolanabilir

7.3 Ticari takdim şekli ve ambalaj içeriği

- 200 lt Plastik Varil
- 20 lt Varil
- 5 lt şişe
- 1 lt şişe
- 500 cc şişe

7.4 Diğer Özel Kullanımlar

Daha fazla bilgi için tedarikçi ile irtibata geçin.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU
SUNABMECT 1,8 EC**8.MARUZİYET KONTROLLERİ VE KİŞİSEL KORUNMA**

Aşağıda önerilen maruziyet kontrolleri ve kişisel korunma önlemleri ürünün üretimi, oluşturulması, ambalajlanması ve kullanılması aşamalarında geçerlidir. Ticari uygulamalar ve/veya zirai uygulamalar için etikete bakınız.

8.1 Mühendislik Kontrolleri

Maruziyetin önlenemediği durumlarda en güvenilir korunma yöntemi Tecrit etmektir. Bu önlem tedbirinin boyutları karşı karşıya olunan riske göre belirlenir. Uygulama alanına sprey kurumadan kimsenin girişine izin vermeyin. Endüstriyel kullanımlarda TWA değerinin altındaki konsantrasyon değerleri korunmalıdır. Tehlikeyi kaynağında kontrol altına alma , lokal egzoz havalandırması, proses modifikasyonu ve diğer yöntemlerle sağlanabilir. Hava kaynaklı buhar, gaz konsantrasyonlarının yüksek olduğuna inanıyorsanız sorunu en aza indirmek için prosesi yada ortamı aynı işin görülebileceği daha az tehlikeli olan bir proses ya da ortamla değiştirebilirsiniz.

8.2 Maruziyet kontrol limitleri

Ürünle ilgili maruziyet konsantrasyonları belirlenmemiştir. Üretici tarafından önerilen dahili değer 0,02 mg/m3'dir.

Petroleum distillates: OSHA (USA) PEL 2009 TWA: 500 ppm (2000 mg/m3)

Aksi belirtilmedikçe tozlar ve buharlar için kullanılan limitler kullanılabilir.

8.3 Maruziyet kontrolleri

Havadaki ürün konsantrasyonlarını maruziyet limitlerinin altında tutmak için lokal ve genel havalandırma uygulayınız. Endüstriyel uygulamalar için kapalı ortamda Toz Ölçümleri yapın ve değerlendirin. Ürüne maruz kalmayı önleyecek önlemleri alın. Ürünün normal elleçleme esnasında seyreltilmemiş formunu solunum bölgesinde bulunması beklenmez. Ancak büyük döküntü ve kaçaklar gibi acil durum hallerinde maruz kalanlar 8.4'te belirtilen KKD ları kullanılmalıdır. Mümkünse İş Hijyenistlerinden veya uzmanlardan ek tavsiyeler alın.

8.4 Kişisel koruyucu donanımlar

Teknik koruma önlemleri her zaman kişisel koruyucu donanım kullanımından önce gelmelidir. Kişisel koruyucu donanım seçerken profesyonel tavsiyeleri almaya özen gösterin. Kişisel koruyucu donanımların Uluslararası standartlara uygun olduğunu kontrol edin.

Solunum Koruması : Bu maddenin kullanımı sırasında solunum cihazlarının gerekli olduğu hallerde, acil durum hallerinde ve büyük döküntü ve kaçaklarda CE belgeli uygun kartuşlu hava temizlemeli tam yüz maskesi kullanın.

El Koruması : Sık tekrarlanan maruziyetlerde kimyasallara karşı geçirimsiz PVC, kauçuk eldivenler kullanılmalıdır.

Göz Koruması : Göz ile temas ihtimalinde göze tam oturan ve kimyasal sıçramalarına ve tozlarına karşı dayanıklı olan emniyet gözlükleri kullanılmalıdır. Göz ve yüzü beraber korumak için Tam yüz siperi kullanmak daha güvenlidir.

Deri ve Vücut Koruması : Kimyasal dayanımı olan geçirimsiz tam koruyucu giysi, başlık ve ayakkabı giyin.

**9.FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER****9.1 Genel Bilgi**

Görünüş : Sıvı

Renk : Kirli-beyaz

Koku : Hafif aromatik



GÜVENLİK BİLGİ FORMU
SUNABMECT 1,8 EC

9.2 Önemli Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

Alevlenirlik	: Alevlenir
Parlama Noktası	: > 93°C
Otomatik ateşleme sıcaklığı	: > 400°C
Erime Noktası	: Mevcut değil
Kaynama Noktası	: Mevcut değil
Alevlenirlik Limitleri	: Mevcut değil
Buharlaşma	: Bilgi mevcut değil
Uçuculuk	: Bilgi mevcut değil

10.KARARLILIK VE TEPKİME

10.1 Kararlılık: Özelliklerine uygun kullanıldığında ve depolandığında stabilitesini korur.

10.2 Kaçınılması Gereken Durumlar: Aşırı ısı, direk gün ışığı ve Nem

10.3 Uyumsuz Maddeler: --

10.4 Tehlikeli Bozunma Ürünleri

Termik bozunma sonucu; Karbon monoksit, karbon dioksit, nitrojen oksit, fosfor pentaoksit

10.5 Polimerizasyon Tehlikesi: Yok

11.TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1 Akut toksisite:

- Yutma LD50 (susam yağında) sıçan 10, fare 13.6 mg/kg;
(suda) sıçan 221 mg/kg.
- Deri LD50, dermal,tavşan > 2000 mg/kg

11.2 Üremeye, teratojenik, mutajenik ve kanserojenik etkileri :

SUNABMECT 1,8 EC'nin normal şartlar altında insanlarda üremeye toksikliğe, mutajenliğe ya da kanserojenliğe sebep olması beklenmez. Fakat maternal toksik doz testinde hayvan doğumlarında kusurlara neden olmuştur.

12.EKOLOJİK BİLGİ

12.1 Bozunabilirlik

Işıkla bozunabilir değildir.

12.2 Eko-Akut toksisite

Bu ürünün çevreye zararının değerlendirilmesi için ekotoksisite ile ilgili veriler özel olarak belirlenmemiştir.

Bu bölümde verilen bilgi bileşenlerine ait bilgilerle ve benzer maddelerin ekotoksisitesine aittir. Bu ürün balıklar, suda yaşayan omurgasızlar ve böcekler için son derece tehlikelidir. Kuşlar, toprak mikro ve makro organizmaları için zararlı olarak kabul edilmez. Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Benzer ürünler için:

Kuşlar: Akut oral LD50 mallard ördeği 84.6, bıldırcın >2000 mg/kg.

Balık: LC50 (96 saat) alabalık 3.2, ay balığı 9.6 µg/l.

Daphnia: EC50 (48 saat) 0.34 ppb.

Alg: EC50 (72 saat) for Pseudokirchneriella subcapitata >100 mg/l.

Diğer sucullar: LC50 (96 saat) pembe karides (Panaeus duorarum) 1.6, mavi pavurğa (Callinectes sapidus) 153 ppb. 5/5

Arılar: Arılara toksiktir.

Kurtlar: LC50 (28 gün) solucanlar 28 mg/kg toprak



GÜVENLİK BİLGİ FORMU
SUNABMECT 1,8 EC

13.BERTARAF BİLGİLERİ

13.1 Ürünün bertarafı

- Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin /ettirin.
- Emilmiş malzemeyi lisansı olan uygun bir tesiste yakarak imha ediniz.
- Atıklar ve kullanılmış ambalajlar resmi yönetmeliklere uygun olarak tasfiye edilmelidir.
- Yer üstü ve yer altı sularına, içme suyu kaynaklarına, duran ve akan sulara, kanalizasyona karışmasını engelleyiniz.

13.2 Bulaşmış ambalaj ve malzemelerin bertarafı

Göletleri, su yollarını veya hendeklerin ürün ile kirletmeyin.

Boş kapları ve bulaşmış ambalajları yerel geri dönüşüm veya bertaraf tesislerine gönderin. Boş kapları tekrar kullanmayın.

14.TAŞIMACILIK BİLGİSİ

14.1 Kara taşımacılığı

ADR/RID	Sınıfı	UN Numarası	Ambalaj Grubu
	9	3082	III

Sisteme uygun sevk ismi

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Abamectin)

14.2 Deniz taşımacılığı

IMDG-CODE	Sınıfı	UN Numarası	Ambalaj Grubu
	9	3082	III

Sisteme uygun sevk ismi

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Abamectin)

Deniz kirleticiliği

Evet

14.3 Hava taşımacılığı

IATA/DGR	Sınıfı	UN Numarası	Ambalaj Grubu
	9	3082	III

Sisteme uygun sevk ismi

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Abamectin)

15.MEVZUAT BİLGİSİ

İlgili Mevzuatlar

26.12.2008 Tarih ve 27092 sayılı Mükerrer Resmi Gazete Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

26.12.2008 Tarih ve 27092 sayılı Mükerrer Resmi Gazete Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin Güvenlik Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

25 Mart 2011 Tarihli ve 27885 Sayılı 4. Mükerrer Resmî Gazete Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

25 Mart 2011 Tarihli ve 27885 Sayılı 4. Mükerrer Resmî Gazete Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması HakkındaYönetmelik

Avrupa Birliği 67/548/EC Direktifi
Zararlı Madde Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik (13.12.2014 – 29204 Resmi Gazete)Uyarınca Hazırlanmıştır

Avrupa Birliği 91 / 155/ EEC Direktifi Avrupa Birliği

1999/45/EC Direktifi Avrupa Birliği 1272/2008 EC

Direktifi 05.07.2008 Tarih ve 26927 sayılı Atık

Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

SUNABMECT 1,8 EC

04.11.2016

REV.000

Sayfa : 7/7

16.DİĞER BİLGİLER

Risk cümlecikleri (R)

R10 Alevlenebilir.

R20/21 Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır

R38 Cildi tahriş eder

R50/53 Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir

Zararlılık ifadeleri

H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

H300 Yutulması halinde öldürücüdür

H330 Solunması hâlinde öldürücüdür.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Güvenlik bilgi formuna ilişkin bilgiler :

Hazırlanma Tarihi	: 04.11.2016
Revizyon Sayısı	000
Bir Önceki Revizyon Tarihi	: (-)
Revizyon Nedeni	: (-)

Hazırlayan: S. Burcu POLAT

**Kullanımdan önce etiketi mutlaka okuyunuz. Pestisitleri güvenli kullanınız.
İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerden kaçınmak için kullanım talimatlarına uyunuz.**

YASAL UYARI : Bu Güvenlik Bilgi Formunda verilen bilgiler yayın tarihi itibari ile mevcut bilgimizle doğrudur. Burada verilen bilgiler, yalnızca güvenli kullanım, nakliye, depolama ve bertaraf için kılavuz olması amacıyla hazırlanmıştır ve bir garanti veya ürün spesifikasyonu olarak değerlendirilmemelidir. Bilgiler sadece ilgili ürüne aittir ve formda aksi belirtilmedikçe başka maddelerle kombinasyonu durumları için veya farklı prosesler için geçerli olmayabilir.