



İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsatname Tarih ve No. :

KULLANILACAK İBTKİ VE ETKİ ETTİĞİ YABANCI OTLAR:

İbtki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Meyve, Bağı, Turuncgiller	<i>Çatalotu (Digitaria sanguinalis)</i> <i>Darıcan (Echinochloa crus-galli)</i> <i>Dikenli yabancı marul (Lactuca serriola)</i> <i>Eşek marulu (Sonchus arvensis)</i> <i>Kanarya otu = İmam kavuğu (Senecio vulgaris)</i> <i>Kanyas (Sorghum halepense)</i> <i>Kırmızı köklü tilikuyruğu (Amaranthus retroflexus)</i> <i>Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)</i> <i>Ortanca sinir otu (Plantago media)</i> <i>Püsküllü çayır (Bromus tectorum)</i> <i>Semizotu (Portulaca oleracea)</i> <i>Sirken (Chenopodium album)</i> <i>Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)</i> <i>Tilikuyruğu (Alopecurus myosuroides)</i> <i>Topalak (Cyperus rotundus)</i> <i>Turnagögesi (Geranium dissectum)</i> <i>Yabancı hardal (Sinapis arvensis)</i> <i>Yabancı yoncalar (Medicago spp.)</i>	300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanana ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinanın karıştırıcı çalışır durumda iken ilacı su depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlandıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

UYGULAMA ALETİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BOUNCE 200 SL

SOLÜSYON KONSANTRE (SC)

Grubu

H

Herbisit
(Yabancı ot ilacı)

200 g/l Glufosinate-ammonium tuzu

-ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
-EVDE KULLANMAYINIZ

-ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
-BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.
-BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
-İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114



SUNO

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Azami perakende satış fiyatı (KDV'li) :
Net miktarı : 1 Litre

İÇİNDEKİLER:

*Glufosinate

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İBARELERİ:

H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H332: Solunması halinde zararlıdır.
H360Fd: Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ:

P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P202: Bütün önlem ifadelerini okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P261: Spreyini solumaktan kaçının.
P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P264: Kullanmadan sonra su ile iyice yıkayın.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P280: Korumacı eldiven/korumacı kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
P302+P350: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İŞE: Bol sabun ve su ile iyice yıkayın.
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İŞE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P305+P351+P338: Göz İLE TEMASI HALİNDE: su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşime halinde İŞE: Tıbbi yardım/bakım alın.
P310: Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimiy arayın
P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimiy arayın.
P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alın.
P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Uygulamadan en iyi sonuç, yeşil aksamın bol olduğu ve yabancı otların aktif olarak geliştiği genç dönemlerde elde edilir. Kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidanların henüz odunlaşmamış yeşil kabuğuna ilaç temas etmemelidir. İlacın etki şekli sistemik olduğundan, ilacın etkisinin azalması için ilaçlama üzerinden 4 ila 5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işleme yapılmamalıdır.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

BOUNCE 200 SL (Glufosinate-ammonium) adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre H grubu olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BOUNCE 200 SL'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (H grubu harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bazı yabancı ot ilaçları ile karışabilir. Bu konuda firma ile resmi teşkilat ile temas edilebilir.

BOUNCE 200 SL

SOLÜSYON KONSANTRE (SC)

Grubu	H	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	---	--------------------------------

200 g/l Glufosinate-ammonium tuzu

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi, bulamıklık, halsizlik v.s

İLYARDIM TEDBİRLERİ:

Soluma: Temiz havaya çıkarak. Hastayı sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Eğer semptomlar devam ederse bir doktora başvurulmalıdır.

Cilt ile temas: Derhal ilacın bulunduğu giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulunduğu giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Göz ile temas: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın.

Yutma: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ANTİDOTU:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114**



SUNO

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- İlaç, ambalajında kapalı olarak yem ve gıda maddelerinden ayrı, kilitli, iyi havalanabilen, serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
- +350C'nin üzerinde depolamayınız. Dondan koruyunuz.
- Arılara, kuşlara ve balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız. İş bitiminden sonra ilaçlama aletlerini iyice yıkayınız.
- Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapılmamalıdır. İlacın hazırlanmasında ve depolanmasında çinko ve galvanizli metal kaplar kullanmayınız. İlaçlamada temiz su kullanınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun biçimde imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacı fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA:

Jadesheen Chemical Co., Ltd.,
901, NO. 299, Tongdu road, Jiangyin (214400), P.R.Çin

ÜRETİM YERİ:

Jiangsu Sevecontinent Green Chemical Co., Ltd
North Area of Dongsha Chem-Zone, Zhangjaigang, Jiangsu, Çin

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adalet Mah. Manas Bly. No:39 Folkart Towers B Kule Kat.31
D:3107AF Bayraklı-İzmir Türkiye
Tel: 02323909205 Fax: 02323909101