

Garanti Edilen İçerik

Suda Çözünür Demir (Fe)

Klor İçeriği: %0,13

%W/W

%4

KULLANIM DOZLARI

Bitkiler	Uygulama Dönemi	Yapraktan Uygulama	Topraktan Uygulama
Meyve Ağaçları	Gelişim döneminin başlangıcında	100 ml	50ml-100ml / ağaç başına
Sebze	Gelişme döneminde 2-3 uygulama	100 ml	200ml-300ml / dekar
Çilek	Gelişme döneminde 2-3 uygulama	100 ml	200ml-300ml / dekar
Bağ	Gelişme döneminde 2-3 uygulama	100 ml	50ml-100ml / ağaç başına
Narenciye	Gelişme dönemi başlangıcında	100 ml	50ml-100ml / ağaç başına
Pamuk	Gelişme döneminde 2-3 uygulama	100 ml	200ml-300ml / dekar

Tüm bitkilere; Damlama sistemi ve yağmurlama uygulaması ile toprağa 0,2 - 0,3 lt/da dozda kullanılabilir. Yaprak uygulaması ile 100 lt suya 100 dozda kullanılması önerilir. Kullanım dozları toprak/yaprak analizleri sonucuna göre bitki ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmelidir. Aynı şekilde uygulamanın tekrarlanması analiz sonuçları ve bitkinin toplam ihtiyaçları göz önüne alınarak bir program dahilinde yapılmalıdır.